

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000001 | 3 | Acil Çıkışlar | Acil Çıkış Kapısı | Sürekli açık bulundurulmayan acil çıkışlar | Ezilme,İzdiham,Ölüm | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | işveren, işveren vekili | Acil Çıkışlar Sürekli Olarak Açık Bulundurulacak | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | 06/03/2024 |
| 972125BRK000002 | 2 | Acil Çıkışlar | Hareketli Cisimler | takılıp düşme,yaralanma | Cisim Fırlaması,Çarpma,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | işveren,işverenvekili | Dolap, Duvar Panoları Gibi Hareketli Nesnelere Sabitlenecek. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/07/2021 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000003 | 2 | Çatı Katı | Kapı | Çatıya yetersiz kişilerin çıkması | Çarpma,El sıkışması | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | MELEK BAYKAN | Çatı kapıları kilitletili bulundurulacak. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 02/11/2020 |
| 972125BRK000004 | 2 | Depo | Cisim Düşmesi | Düzensiz istifleme | Ezilme,İş gücü kaybı,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşveren,İşverenvekili | Üst Raflarda Cisim Düşmesini Engelleyici Tedbir Alınması | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/07/2023 |

İli: SAMSUN

İlçesi: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------|--|---|----------------------------|---|------------|-------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000005 | 3 | Depo | Tertip-Düzen | Depo içerisindeki malzemelerin dağınık olması | Düşme,Kayma,Takılıp Düşme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp) | 3 | İşveren- işveren vekili | Depo içerisinde Atıl Malzemelerin Atılması, Diğer Malzemelerin İse Düzenli İstiflenmesinin Sağlanması | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 28/08/2024 |
| 972125BRK000006 | 4 | Derslik | Cisim Düşmesi | Projeksiyonların tavana iyi monte edilememesi sonucu düşmesi | Ayak Ezilmesi,EI Ezilmesi,Ezilme,İş gücü kaybı,Ölüm,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 10 | İşveren-İşveren vekili | Projeksiyonlar Güvenli Bir Şekilde Monte Edilecek Gevşeme Olup Olmadığı Sık Sık Kontrol Edilecektir. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İLi: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|---------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000007 | 4 | Derslik | Dolap | Dolapların üzerine düzensiz eşya konulması | Devrilme,Ezilme,Ölüm,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ | Bina Genelinde (Koridorlar, Derslikler, Öğretmen Odaları Wc Leb Vb.) Dolapların Üzerine Herhangi Bir Malzeme Kesinlikle Konulmayacaktır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2023 |
| 972125BRK000008 | 3 | Derslik | Dolap | Tüm dolapların duvara sabitlenmemesinden kaynaklı tehlikeler (olası bir doğal afette düşme devrilme tehlikesi camlarının kırılması sonucu yaralanmalar vb.),rafların iyi monte edilmemesi aşırı ağır malzemeler ile yüklenmesi | Devrilme,Ezilme,Ölüm,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 10 | İşveren- İşveren vekili | Tüm Dolaplar, Raflar Duvara Güvenli Bir Şekilde Montelenecektir. Raflara Taşıyabileceğinden Fazla Malzeme Konulmayacaktır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|------------|-------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000009 | 3 | Derslik | Elektrik Tesisatı | Kabloların açıkta olması | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Ölüm, Yaralanma, Yangın, Yanık | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İşveren- İşveren vekili | Açıkta Kablo Bulunmayacak İvedilikle Müdahale Edilecek | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000010 | 3 | Derslik | Pencere | Öğrencilerin düşmesi veya atlaması | Düşme, Ölüm, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İşveren- İşveren vekili | Yönetmelik Gereği Pencere Açıklığı 100 Mm Olarak Sınırlandırılacak Yada Pencere Açıldığında Düşmeyi Engelleyici Güvenlik Tedbirleri Alınacak. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İLi: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|----------|--|--|----------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000011 | 3 | Derslik | Prizler | Korumasız, Kırık ve kabloları açıkta Prizler | Elektrik çarpması, Ölüm, Yangın, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İşveren- İşveren vekili | Çocuk Korumalı Güvenlikli Prizlerin Kullanılması Ve Gerekli Uyarı Levhalarının Tesis Edilmesi Gerekliktir. Öğretmen Masasının Dışında Kalan Prizler İptal Edilecek. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK000012 | 3 | Derslik | Temizlik | Tüm alanlardaki (iş yeri genel, ofisler, derslikler, dinlenme odaları, öğretmen odaları, çay ocağı/ kantin, yemekhane vb) Çöp kovalarının kapaklı olmaması, Çöplerin düzenli aratılırlarla toplanmaması sonucu birikmesi | Enfeksiyon riski, Nefes alma güçlüğü | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 8 | İşveren- İşveren vekili | Çöpler Düzenli Kontrol Edilip Atılacaktır. Cam, Kağıt Vb Ayrı Ayrı Bertarafı Sağlanması | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN

İlçesi: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|---------------------|--|--|----------------------------|---------------------|------------|-------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000013 | 5 | Genel | Acil Durum Ekipleri | Acil durum ekiplerinin belirlenmemesi | Ş gücü kaybı,İzdiham,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Acil Durumlara Maruz Kalındığıpında Müdahale Edebilmek Ve Kargaşaya Meydan Vermek İçin Acil Durum Ekipleri Oluşturulacak. Ekiplere Görev Dağılımları Yapılacak Ve Eğitim Aldırılacak. | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | 27/07/2023 |
| 972125BRK0000014 | 3 | Genel | Acil Durum Ekipleri | Acil durum ekiplerinin görevleri konusunda eğitimsiz oluşu | Ş gücü kaybı,İzdiham,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İşveren- İşveren vekili | Acil Durum Ekiplerine Görevleri Konusunda Eğitim Verilecek Ve Görevleri Tebliğ Edilecek | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | 30/03/2024 |

İLi: SAMSUN

İLÇESİ: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|------------------|---|---|--------------------------|---------------------|------------|-------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000015 | 3 | Genel | Acil Durum Planı | Yangın ve olası acil durumlarda panik oluşması ve doğru müdahalede yapılamaması | Ş gücü kaybı,İzdiham,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 10 | işveren- işveren vekili | Tüm Çalışanlar Yangın Güvenliği Ve Acil Durum Planı Hakkında Bilgilendirilecektir. Acil Duruma Neden Olan Olaya İlişkin (Yangın,Gaz Kaçağı, Deprem Vb.) Telefon Numaraları Görünür Yer(Ler)E Asılacaktır. | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | 30/03/2024 |
| 972125BRK0000016 | 3 | Genel | Acil Durum Planı | Acil durum planının olmaması | Ş gücü kaybı,İzdiham,Maddi kayıp,Patlama,Ölüm,Yangın, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | işveren- işveren vekili | Acil Durumlar İçin Acil Durum Planı Yapılacaktır. | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | 02/06/2021 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|--------------|---|--|----------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000017 | 3 | Genel | Bakım Onarım | Sorunlu El Aletleriyle Çalışma | Malzeme Hasarı,Ölüm,Sakatlanma,Uzuv kaybı,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İşveren- işveren vekili | Hasarlı Veya Hurda Olan El Aletleri Aynı Bir Yerde Muhafaza Edilecek Ve Yanlışlıkla Alınıp Kullanılması Engellenecektir. | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | 30/03/2024 |
| 972125BRK0000018 | 3 | Genel | Bakım Onarım | El Eletlerinin Kullanımı Sırasında KKD Kullanılmaması | Çisim Fırlaması,Elektrik Çarpması,Maddi kayıp,Malzeme Hasarı,Meslek Hastalığı,Ölüm,Patlama,Sakatlanma,Uzuv kaybı,Yangın,Yanık,Yaralanma,Zehirlenme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İşveren- işveren vekili | Kişisel Koruyucu Donanımları İşveren, İşveren Vekili Bulundurmak İle Yükümlüdür. El Aletlerinin Kullanımı Sırasında Gerekli KKD ler Kullanılmalıdır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/03/2024 |

İli: SAMSUN

İlçesi: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|--------------|--|---|----------------------------|---------------------|------------|-------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000019 | 3 | Genel | Bakım Onarım | Çalışanların, yapılan çalışmalardan zarar görme ihtimali | Çisim Fırlaması, Elektrik Çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Malzeme Hasarı, Ölüm, Sakatlanma, Yaralı, Yaralanma, Zehirlenme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İşveren- İşveren vekili | Bakım Onarımı Yapacak Personele/Taşeron Personeline Çalışma Yapılacak Alanda Gerekli Güvenlik Önlemleri Alması Konusunda Gerekli Uyarılar Yapılacak . Hangi Alanda Hangi Çalışmanın Yapılacağına Ve Tehlike Ve Risklerine Karşın Personele Bilgi Verilecek, Çalışma Yapılan Alan(Lar)ın Etrafına Güvenlik Şeritleri Çekilecek Gerekli Uyarı Levhaları Konulacaktır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000020 | 3 | Genel | Bakım Onarım | El merdivenini yanlış ve bilgisiz kullanma | İş gücü kaybı, Ölüm, Sakatlanma, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | İşveren- İşveren vekili | El merdiveni kullanma talimatı hazırlanıp bu talimat doğrultusunda ve kurallara uygun kullanmaları sağlanacaktır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2021 |

İLi: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|---|---|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000021 | 3 | Genel | Elle taşıma | Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması (ofis kırtasiye malz.vb koli tarzı yükler) | Ayak Ezilmesi,Bacak Ezilmesi,El Ezilmesi,Ezilme,Kas ve skelet Sistemi Rahatsızlıkları,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | işveren- işveren vekili | Elle Taşıma İle İlgili Çalışanlar Bilgilendirilmelidir. Neden Olabileceği Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına Karşı Bilgilendirme Yapılmalı.Bilinçli Hareket Etmeleri Sağlanacaktır. | Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği | 31/03/2024 |
| 972125BRK000022 | 3 | Genel | Görev Kaydı | Çalışanların görev tanımları yapılmamış olup ilave iş yükü verilmesi, Çalışanların, yaptıkları iş konusunda eğitilmemesi ve yönlendirilmemesi | Bilinçsiz Çalışma,Yetkisiz Kişi Girmesi | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 10 | işveren- işveren vekili | Çalışanların Görev Tanımları Yapılacak İlave İş Yükü Verilmeyecektir. Yapacakları İşle İlgili Bilgi Verilecek Ve Yönlendirileceklerdir. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN

İlçesi: BAFRA

Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|---------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000023 | 3 | Genel | Kavga | Öğrenci veya personelin Kavgaya karışması | Ş gücü Kaybı,Uzuv Kaybı,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | işveren- işveren vekili | Tenefüslerde Nöbetçi Öğretmenler Nöbet Yerlerinde Olacak. İlgili Personel Bu Konuda Eğitilmiş Olacak Ve Çocuklara Sözlü Uyarıda Bulunacak. Kavgaya Karışan Öğrenci İçin Rehberlik Başta Olmak Üzere Ve Personel Dahil Gerekli Disiplin İşlemleri Yapılacak. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000024 | 3 | Genel | Okul gezileri | Okul dışında yapılacak olan faaliyetler için, ulaşım ve konaklama ile ilgili dış kurum, kuruluşlarla ortak olarak sağlık ve güvenlik prosedürlerinin belirlenmemesi | Trafik Kazası,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | işveren- işveren vekili | Yapılacak Gezi Öncesi Meb Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine Uygun Gerekli İzinler Alınacak. Gidilecek Yer Ve Güzergahla İlgili Önceden Araştırma, Gözlem Yapılacak Ve Plan Oluşturulacak. Gerekli Güvenlik Önlemleri Alınacak Ve Bu Önlemlerle İlgili Bilgilendirme Geziye Katılacak Olanlara Verilecektir. Hafta Sonları Dahil Resmi Onay Alınmadan Okul Çevresi Ve Dışında Herhangi Bir Gezi- Etkinlik Öğretmen Ve Diğer Eğitim Personeli Tarafından Düzenlenmeyecek. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 30/06/2024 |

İLİ: SAMSUN

İLÇESİ: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000025 | 3 | Genel | Periyodik ilaçlamanın yapılmaması | Bina genelinde (özellikle çay ocağı/kantin/yemekhane depo, bodrum vb) Periyodik ilaçlamanın yapılmaması sonucu Kemirgen, mikrop ve parazitler oluşması | Enfeksiyon riski,Salgın hastalık,Zehirlenme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | işveren- işveren vekili | Gerekli İlaçlamalar Yapılacaktır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000026 | 3 | Genel | Tahliye Planı | Gerekli yerleri işaretlenmiş iş yeri tahliye planının bulunmaması | zdiham,Ölüm,Patlama,Yangın | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Yangın Söndürme Amaçlı Kullanılacaklar Da Dâhil Olmak Üzere Acil Durum Ekipmanlarının Bulunduğu Yerler, İlk Yardım Malzemelerinin Bulunduğu Yerler Kaçış Yolları, Toplanma Yerleri Ve Bulunması Halinde Uyarı Sistemlerinin De Yer Aldığı Tahliye Planı, Görevlendirilen Çalışanların Ve Varsa Yedeklerinin Adı, Soyadı, Unvanı, Sorumluluk Alanı Ve İletişim Bilgileri ,İlk Yardım, Acil Tıbbi Müdahale, Kurtarma Ve Yangınla Mücadele Konularında İşyeri Dışındaki Kuruluşların İrtibat Numaraları Belirlenerek Hazırlanan Kroki Bina İçinde Kolayca Görülebilecek Yerlerde Asılı Olarak Bulundurulacaktır. | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | 30/07/2021 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|---------------|---|---|----------------------------|-----------------------|------------|------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000027 | 3 | Giriş / Fuaye | Sivri Köşeler | Girişte zarar verebilecek kolon köşeleri, radyatör vb nesnelerin izalasyon malzemesi ile kaplanmamış olması | Çarpma, Kesilme, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Girişte Zarar Verebilecek Kolon Köşeleri, Radyatör Vb Nesnelerin İzalasyon Malzemesi İle Kaplanmalıdır. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/03/2024 |
| 972125BRK0000028 | 3 | Giriş / Fuaye | Zemin | Zeminin kayma ve düşmeye müsait olması | Ezilme, Kayma, Takılıp Düşme, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Zeminin Kayma Ve Düşmeye Engel Olacak Uygun Malzeme İle Kaplanmalıdır Ve Temizlik Yapıldığı Zaman Uyarı Levhaları Konulmalıdır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İLi: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000029 | 3 | Koridor | Acil Çıkış Kapısı | Acil Çıkış Kapısı | Ezilme,İzdiham,Ölüm,Takılıp Düşme,Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Koridorda Birden Çok Çıkış Varsa Yönetmelik Standartlarına Uygunluk Derecesine Göre Bir Tanesi Acil Çıkış Olarak Belirlenmeli Ve Gerekli Uyarı İşaretleri Yönlendirmeler Asılmalı. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 30/06/2021 |
| 972125BRK000030 | 3 | Koridor | Elektrik Kabloları | Sarkan kablolar, korunaklı olmayan tesisatlar, ucu açık kablolar, uzatma kabloları | Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Takılıp Düşme,Yangın,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Kabloların Kullanım Alanından Özellikle Hareketli Alanlardan Mümkün Olduğunca Uzaklaştırılması, Uzatma Kablolarının Kullanılmaması. Kabloların Kanallarla Taşınması, Dış İzolasyonlarının Belirli Aralıklarla Kontrolü, Bakım Onarım İşlerinde Bile Olsa Elektrikle Bağlantılı Ucu Açık Kablo Kesinlikle Bırakılmamalı. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2021 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000031 | 3 | Koridor | Elektrik Panosu | Sigorta panolarının kontrolsüz kullanılabilir oluşu, bakım onarım esnasında emniyetsizlik | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Patlama, Yaralanma, Yangın, Yanık | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Elektrik Panoları Kilitli Hale Gelmeli, Kontrollü Açılıp Kapanması Sağlanmalı. Panoların Üzerlerine Gerekli Uyarı İşaretleri Konulmalı Ve Bunların Yanında Pano Altlarına Zemine Standartlara Uygun Yalıtıcı Paspas Konulmalı | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000032 | 3 | Koridor | Kapı | Dışa açılan kapılar, kontrolsüz kapı açılımları | Çarpma, El sıkışması, Ezilme, İzdiham, T akılıp düşme, Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Kapıların Açılıp Kapanmasında Dikkatli Olunması Uyarı İşaretleri Konulmalı, Kontrollü Açılıp Kapanmalı. Ayrıca Kapının Açılım Alanı Belirginleştirilmeli İşaretlenmeli Ve Bu Alana Dikkat Edilmesi İçin Uyarı İşaretleri Yapılmalı | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/03/2024 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000033 | 3 | Koridor | Pencere | Pencerelerin kontrolsüz kullanımı ve serbest açılımları | Düşme, İş Gücü Kaybı, Kesilme, Ölüm, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Koridorlardaki Dışarıya Açılan Pencerelerin Açılırlığını Standartlar Ölçüsünde 10 Cm Le Sınırlandırılmalı Ve Bu Durumun Sürekliliği Sağlanmalıdır | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000034 | 3 | Koridor | Temizlik | Temizlik çalışması , kaygan zemin, solunum zorluğu, hijyen | Kayma, Nefes alma güçlüğü, Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Temizlik Çalışmalarında Koku Yapmayan Zehirlenmeye Neden Olmayacak Hijyenik Malzemeler Kullanılmalı Ve Çalışma Esnasında Özellikle Zeminde Oluşacak Kayganlıklar İle İlgili Uyarı İşaretleri Konulmalıdır | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-------------|---|--|------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000035 | 3 | Koridor | Yangın Tüpü | Yerde bulunan yangın tüpleri, tüplerin periyodik bakımlarının yapılmayışı, yangın tüpü kullanımında bilinç kazanımı | Acil Müdahale Güçlüğü,Devrilme,Düşme,Maddi Kayıp, Yangın,Yanık,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Yerde Bulunan Küçük Yangın Tüplerinin 90Cm Yükseklikte Duvara Sabitlenmesi, Yıllık Bakım Ve Onarımlarının Aksatılmadan Yapılması Ve Gerekli Uyarı İşaretlerin Asılması. Kurum İçinde Çalışan Personelin Yangın Tüpleri Ve Kullanımı Konusunda Bilgilendirilmesi | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000036 | 3 | Koridor | Zemin | Zemin kayganlığı veya pürüzlülüğünün sebep olabileceği olumsuzluklar | Düşme,Ezilme,Kayma,Takılı düşme,Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Kaygan Zeminin Değiştirilmesi, Değiştirilemiyorsa Uyarı İşaretleri İle Dikkatli Olunmasının Sağlanması. Kaygan Zemin Önleyici Solüsyon Kullanılması. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İLi: SAMSUN

İlÇESİ: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000037 | 3 | Merdivenler | Acil Durum Aydınlatması | Merdiven alanlarının karanlık kalışı ve aydınlatmaların yetersizliği | Çarpma, Ezilme, Maddi kayıp, Takılıp Düşme, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Özellikle Yeterli Güneş Işığı Almayan Çevresi Kapalı Merdiven Alanlarında Elektrik Kesintisi Olması Durumunda Ve Acil Durumlar İçin Aydınlatma Sistemlerinin Kurulması | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000038 | 3 | Merdivenler | Aydınlatma | Merdiven alanlarının karanlık kalışı ve aydınlatmaların yetersizliği | Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Özellikle Yeterli Güneş Işığı Almayan Çevresi Kapalı Merdiven Alanlarında Yada Kış Ayları Mesai Bitimine Yakın Zamanlar Ve Kapalı Havalarda İçin Rahat İniş Çıkışı Sağlayabilecek Otomatik Aydınlatma Sistemlerinin Kurulması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İLi: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000039 | 3 | Mutfak / Çay Ocağı | Islak Zemin | Tekrarlanan hareket, monotonlaşan çalışma şekli, kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı korunma yollarının bilinmemesi | Kayma, İş gücü kaybı, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Kaygan Zeminler Mümkünse Kaymayan Malzeme İle Kaplanacak, Değilse Uyarı Ve İkaz Levhaları Yerleştirilecek | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000040 | 3 | Mutfak / Çay Ocağı | Uygun Olmayan Duruş ve Çalışma Şekilleri | Tekrarlanan hareket, monotonlaşan çalışma şekli, kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı korunma yollarının bilinmemesi | Aşırı yorgunluk, Dolaşım sistemi rahatsızlıkları, Gözde Tahriş, İsteksizlik, Kas ve Skelet Sistemi Rahatsızlıkları, Kramp, Takıl p Düşme, Topuk Dikeni, Uyku Hali, Varis | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Asgari Sağlık Ve Güvenlik Gereklilerinin Uygulanmasında, Çalışanların İş Ekipmanı Kullanımı Sırasındaki Duruş Pozisyonları Ve Çalışma Şekilleri İle Ergonomi Prensipleri İşverence Tam Olarak Dikkate Alınır . (Madde 9)Tüm Çalışanlara Temel İsg Eğitimi Verilecektir. | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN

İlçesi: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|--------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000041 | 3 | Müdür Odası | Klima | Klimanın konumu | Devrilme,Virüsler | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | İş Ekipmanları Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinx Yer Alan Şemada Yılda 1 Kez Bakımdan Söz Edilmektedir..Klimanın Düşmelere Karşı Duvara Sağlam Bir Şekilde Monte Edilmelidir. Lejyonella Bakterilerine Karşı Peryodik Bakımları (3 Ayda Bir) Yapıtılmalıdır. | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000042 | 3 | Oyun Parkı | Acil Durum Organizasyonu | Acil Durumlarda Yapılacak Faaliyetlerde Karmaşa | Bayıma,Çoklu Ölüm,Ezilme,Kayma,Kopma, Ölüm,Uzuv kaybı,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ-ÖĞRETMENLER | Acil Çıkışlar Sürekli Açık Bulunduralacak | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | 30/06/2023 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------|--|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000043 | 3 | Oyun Parkı | Cisim Düşmesi | Oyun parkında yüksekliklerin üzerine düzensiz eşya konulması | Ayak Ezilmesi,El Ezilmesi,Ezilme,İş gücü kaybı,Uzuv kaybı,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Yükseklığe Konan Malzemeler Düşmeleri Önlenecek Şekilde Düzenli Bir Şekilde Konulacaktır. MÜmkünse Daha Uygun Bir Yere Konulmalıdır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK000044 | 3 | Oyun Parkı | Sert Yüzeyler | Öğrencilerin oyun alanında sert zemine düşerek yaralanması. | Düşme,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Sert Zeminlerin Düşme Ve Yaralanmalara Karşı Yumuşak Bir Maddeyle Kaplanması. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN

İlçesi: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------|---|--|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000045 | 3 | Oyun Parkı | Sivri Köşeler | Oyun etkinliği esnasında sivri köşelere düşme, çarpma takılma. | Batma,Çarpma,Kesilme,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | İŞVEREN- İŞVEREN VEKİLİ | Sivri Köşelerin Yuvarlatılması. Aparat Takılması. Sivri Köşeli Eşyaların Mümkün Olduğunca Ortada Olmaması. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2023 |
| 972125BRK000046 | 3 | Oyun Parkı | Tertip-Düzen | Oyun parkı ortamının çalışanların ve öğrencilerin rahatça hareket edebilecek şekilde düzenlenmemiş olması | Ezilme,Düşme,İş gücü Kaybı,Kayma,Takılıp Düşme,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Oyun Parkı Ortamı Çalışanların Ve Öğrencilerin Rahatça Hareket Edebilecekleri Şekilde Düzenlenmelidir. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İLİ: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|----------|--|---|--------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000047 | 3 | Oyun Parkı | Merdiven | Düşme Ezilme Yaralanma Ölüm | Ezilme, İş Gücü Kaybı, İzdiham, Kayma, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ- ÖĞRETMENLER | Tahliye İşaretlerine Uyuma Kaygan Merdivenlerde Kaymaz Bant Olması Yangın Merdivenlerinde Korkulukların Olması Kontrollü Ve Sesli İkazlara İtaat Etme | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/07/2023 |
| 972125BRK0000048 | 3 | Öğrenci Tuvaletleri | Temizlik | Personel/Öğrenci Wc lerin genel temizliğinin yapılmaması, havalandırmanın yetersiz oluşu | Dilte Tahriş, Enfeksiyon riski, Kayma, Nefes alma güçlüğü, Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Personel/Öğrenci Wc Lerin Temizliği Düzenli Aralıklarla Yapılacaktır. Temizlik Çizelgesi Asılıp Düzenli Tutulacaktır. Tuvaletlerde Ve Lavabolarda Ve Kapı Kollarının Temizliği İçin Mutlaka Çamaşır Suyu Kullanılmalıdır .Yeterli Havalandırması Sağlanacaktır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|--|---|---------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000049 | 3 | Temizlik Odası / Temizlik Malzeme Deposu | Bilgi eksikliği | Çalışanların, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaması | İş gücü kaybı, Meslek hastalığı, Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Çamaşır Suyu Ve Tuz Rahunun, Klor Gazı Açığa Çıkmasından Dolayı Birlikte Kullanılmaması, Kimyasalların Aynı Bir Dolapta Tutulması, Çıplak Elle Temas Edilmemesi. Yüksek Derişimleri Hazırlanarak Temizlik Yapılmaması. Temizlik Esnasında Havalandırmanın Açık Olması Sağlanacaktır. Gerekli Bilgilendirme Yapılacaktır. | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK000050 | 3 | Isı merkezi | Böcek-Haşere | Mesleki Hastalıklar Parazit Hastalıkları, Böcek-Haşere | Bakteri, Parazit Hastalıkları, Toksinler, Yaralanma | 1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 3 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Belirli Periyotlarda Kazan Dairesinde İlaçlama Yapılmalı | 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000051 | 3 | Isı merkezi | Elektrik Panosu | Yetkisiz Kullanıcı | İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma, Yangın, Yanık | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN VEKİLİ- PERSONEL | Yetkili Kullanıcı Sorumlu Personel Uyarı İşaretleri Kkd Kullanımı | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik | 30/06/2023 |
| 972125BRK0000052 | 3 | Isı merkezi | Elektrik Tesisatı | Elektrik Çarpması Yaralanma Yangın Ölüm | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Patlama, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Elektrik Tesisatının Senelik Kontrolü Yapılacak Eksikler Giderilecek | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | 30/06/2023 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|--|------------|------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000053 | 3 | Isı merkezi | Periyodik Bakım | Isı Merkezinde kullanılan baca, borular, kazan, genişleme tankı, vana, pompa vs bakımlarının yapılmamış olması | Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Isı Merkezinde Kullanılan Tank,Boru Kazan Vs Periyodik Bakımları Yapılacak Ve Kayıt Altına Alınacak. | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000054 | 3 | Isı merkezi | Pis Su Gideri | Zeminin Islak Olması | Enfeksiyon riski, Virüsler | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 4 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Pis Su Cukuru Olmalı Pis Su Pompası İle Kanalizasyona Verilecektir | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000055 | 3 | Isı merkezi | Topraklama | Elektrik Çarpması | Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Ölüm, Yangın, Yanık, Yaşalanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 10 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Topraklama Belirli Periyotlarla Kontrol Edilecek Bakımı Yapılacak | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000056 | 3 | Isı merkezi | Yangın Tüpü | Yangın Anında Müdahale Edilememesi | Acil Müdahale Güçlüğü, Maddi kayıp, Yangın | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Yeteri Kadar Yangın Tüpü Bulundurulacak Ve Yerden 90Cm Yüksekliğe Asılacak. | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | 30/06/2023 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------|------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000057 | 3 | Ana Sınıfı / Uygulama Sınıfı | Böcek-Haşere | Ortamda böcek ve haşerelerin üremesi | Bakteri, Enfeksiyon hastalıkları, Parazit Hastalıkları, Salgın hastalık, Virüsler | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Ortamın böcek ve haşere ürememesi için hijyene dikkat edilecek. Hasta olan öğrencilerin okula gelmemesi sağlanacak | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000058 | 3 | Ana Sınıfı / Uygulama Sınıfı | Cam Yüzeyler | Cam malzemenin kırılması | El Kesilmesi, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Kırılabilir Cam Malzeme Kırılmayan Uygun Malzeme ile İkame Edilmeli | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000059 | 3 | Ana Sınıfı / Uygulama Sınıfı | Kapasite | Kapasitenin üstünde öğrenci bulunması | steksizlik, Motivasyon eksikliği, Öfke, Ruhsal sıkıntı, Terleme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Sınıf kapasitesinin aşılmamasına dikkat edilecek. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000060 | 3 | Ana Sınıfı / Uygulama Sınıfı | Kesici Alet | Kesici aletlerin ortada bırakılması | Ayak Kesilmesi, El Kesilmesi, Kesik, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Kesici ve delici aletler kullanılmak zorunda ise kullanım sonrasında ortalıkta bırakılmayacak ve yerine kaldırılacak | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|---|--|----------------------------|-----------------------|------------|------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000061 | 3 | Ana Sınıfı / Uygulama Sınıfı | Panolar | Duyuru panolarının (ofislerdeki, dersliklerdeki, koridorlardaki vb.) tüm alanlarda düzgün monte edilmemesi sonucu düşmesi | Ayak Ezilmesi,Düşme,Malzeme Hasarı,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Tüm Duyuru Panoları Uygun Ve Güvenli Bir Şekilde Monte Edilecektir. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000062 | 4 | Oyun Parkı | Kötü Niyetli Unsurlar | Denetimsiz bir şekilde okul oyun parkına girilerek sabotaj ihtimali. | Ölüm,Patlama,Yangın,Yaralanma,Zehirlenme | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | İŞ VEREN- VEKİLİ | Okuldaki Tüm Birimlere Denetimli Girilecektir. Okulların Girişinde Mutlaka Yardımcı Personel Bulundurulacak Kimlik Kontrolü Yapılacaktır. Okul içerisine girenlere Ziyaretçi Yaka Kartı takılacaktır. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 30/06/2023 |

İli: SAMSUN

İlçesi: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|---|--|---|--------------------------|---|------------|------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000063 | 3 | Personel | Eğitim ve bilgilendirme kayıtları | Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmaması ve uygun şekilde muhafaza edilmemesi | İş gücü Kaybı, Maddi kayıp, Para Cezası | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp | 4 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Eğitim Ve Bilgilendirme İle İlgili Tüm Belgeler Kayıt Altına Alınacaktır Ve Uygun Şekilde Muhafaza Edilecektir. | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000064 | 3 | Personel | İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması | Çalışanların bilinçsiz ve dikkatsiz hareket etmeleri | İş gücü Kaybı, Maddi kayıp, Meslek hastalığı, Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 10 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Tüm Çalışanlara Temel İsg Eğitimi Verilecektir. | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik | 30/06/2024 |

İLi: SAMSUN

İLÇESİ: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000065 | 2 | Personel | Olumsuz davranışlar | Çalışanların kendi aralarında şakalaşma, kavga vs. şeklinde münasebetlerinden oluşabilecek kazalar | Ayrımcılık,Baskı,Öfke,Taciz | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | işveren,işverenvekili | 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve İlgili Yönetmelikleri Çerçevesinde Çalışanlar Kazalara Yol Açabilecekleri Şekilde Davranmamaları Konusunda Bilgilendirilecektir. 6331 Sayılı Kanun Tüm Çalışma Yaşamını Ve Mevcut Doktrinleri Etkiliyor. Mevcut Uygulamalarda Yer Alan Bazı Konular Artık 6331 ile Şekilleniyor. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 30/06/2023 |
| 972125BRK0000066 | 4 | Personel | Öğrencinin Bahçe Dışına Çıkması | Öğrencilerin okul dışına çıkması kaza geçirmeleri, şiddete maruz kalmaları, sonucu ailelerinden gelebilecek tepkiler | Yaralanma,Şiddet,Trafik Kazası,Ölüm | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İŞVEREN-VEKİLİ | Okul Saatlerinde Dışarı Çıkmak İsteyen Öğrenci Çocuklar Ailelerinin İzni Olmadan Dışarı Çıkarılmayacaktır. Ailelerinden Birinin Gelip Alması Sağlanacaktır. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 30/06/2023 |

İli: SAMSUN

İlçesi: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|--|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000067 | 3 | Temizlik Odası / Temizlik Malzeme Deposu | Bilgi eksikliği | Çalışanların, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaması | İş gücü kaybı, Meslek hastalığı, Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Çamaşır Suyu Ve Tuz Rahunun, Klor Gazı Açığa Çıkmasından Dolayı Birlikte Kullanılmaması, Kimyasalların Aynı Bir Dolapta Tutulması, Çıplak Elle Temas Edilmemesi. Yüksek Derişimleri Hazırlanarak Temizlik Yapılmaması. Temizlik Esnasında Havalandırmanın Açık Olması Sağlanacaktır. Gerekli Bilgilendirme Yapılacaktır. | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | 30/06/2024 |
| 972125BRK0000068 | 3 | Isı merkezi | Ecza Dolabı | Yaralanma Halinde İl Müdahale Yapılmaması | Acil Müdahale Güçlüğü | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ | Ecza Dolabı Konulacak | 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları | 30/06/2024 |

İli: SAMSUN

İlçesi: BAFRA

KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000069 | 4 | Ana Sınıfı / Uygulama Sınıfı | Kötü Niyetli Unsurlar | Öğrencilerin kaçırılması ya da sabotaj olma ihtimali | Ölüm, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | İŞVEREN-ÖĞRETMENLER | Ana sınıfına kontrolsüz ve izinsiz yabancı kişiler alınmayacak. Öğrenciler kendi velilerinin dışında kimseye veli izni olmadan gösterilmeyecek | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 30/06/2022 |
| 972125BRK0000070 | 4 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | OKUL GİRİŞ, ÇIKIŞLARINDA HİJYEN MALZEMELERİN OLMAMASI | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | İŞVEREN,İŞVEREN VEKİLİ, ÇALIŞANLAR | OKUL GİRİŞ, ÇIKIŞLARINDA HİJYEN MALZEMELERİN BULUNDURULMASI VE KULLANDIRILMASI | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|---------|--|---|------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000071 | 3 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | İŞE GİRİŞ ÇIKIŞLARDA SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMAMASI | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, ÇALIŞANLAR | UYARI YAZILARININ YAZILMASI, YİĞİLMALARIN ÖNLENMESİ | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |
| 972125BRK0000072 | 3 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | BİLGİSİZLİK | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, ÇALIŞANLAR | KORONA VIRÜSÜNÜN ENGELLENMESİ İLE BİLGİLENDİRMELERİN YAPILMASI, UZAKTAN EĞİTİMİLE | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|---------|---|---|------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000073 | 3 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | BİLGİSİZLİK | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, ÇALIŞANLAR | KORONA VİRÜSÜNÜN ENGELLENMESİ İLE BİLGİLENDİRMELEİN YAPILMASI, UZAKTAN EĞİTİMİLE | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |
| 972125BRK0000074 | 3 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | YEMEKLERİN HİJYENİNE DİKKAT EDİLMESİ VE AÇIKTA OLMAMASI | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ,ÇALIŞANLAR | YEMEKLERİN TEK KULLANIMLIK SANDAĞIÇ ŞEKLİNDE VERİLMESİ | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|---------|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000075 | 3 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | EL HİJYENİNİN SAĞLANMASI | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | işveren, işveren vekili, çalışanlar | 20 sn. boyunca el yıkama uyarı müzikleri, havlu, kişisel hijyen malzemelerinin bulundurulması | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |
| 972125BRK0000076 | 4 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | ÇALIŞMA ORTAMI | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, ÇALIŞANLAR | ELLE TEMAS EDİLMEYEN ÇÖP KOVALARININ KONULMASI | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İLi: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|---------|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000077 | 3 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | PSIKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, ÇALIŞANLAR | DEĞERLİ OLDUKLARINI HİSSETTİRMEK İÇİN ELEKTRONİK ORTAMDA MORAL MESAJLARI VERİLMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 30/11/2020 |
| 972125BRK000078 | 2 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | GRUP 4 BİYOLOJİK RİSKLER | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | işveren/ vekili | Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenlerdir. İşveren işyerinde çalışanların karşılaşılabileceği tehlikelere karşı öncelikle toplu ve kişisel önlemleri aldirmakla yükümlüdür. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İli: SAMSUN
İlçesi: BAFRA
Kurum Adı: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|---------|--|---|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000079 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Biyolojik risklerle ilgili acil durum planı eksikliği | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/ VEKİLİ | 1.Covid 19 Biyolojik risklere ilgili acil durum planı hazırlanmış olmalı, Acil durum ekipleri güncellenmelidir. 2. Çalışan temsilcileri ve/veya çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmesi ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin farkında olmaları sağlanmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |
| 972125BRK0000080 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Biyolojik risklerle ilgili risk değerlendirme raporu eksikliği | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | COVID-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikeler belirlenerek risk değerlendirmesinin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İLi: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|---------|---|---|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000081 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Özel risk gruplarının çalışmaya devam etmesi | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | Kronik hastalıkları bulunanlar, gebe çalışanlar, 65 yaş üstü çalışanların mümkünse evden çalışması sağlanmalı, mümkün değilse çalışmasına izin verilmemelidir. Çalışanlar bilgilendirilmelidir. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |
| 972125BRK000082 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Yoğun çalışma yapılan alanlarda çalışan sayısının düşürülmemesi | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | 1. Çalışma alanlarında öncelikle sağlık koşulları göz önünde bulundurulmak üzere işin yürütüm koşullarına da önem vererek gerekli düzenlemeler yapılmalı, 2. Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması sağlanmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İLİ: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|---------|--|---|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|---|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK000083 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | İş yerinde ilk yardımcı belgeli personel eksikliği | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | İlk yardımcı personel;Çok tehlikeli sınıfta her 10 kişiye, tehlikeli sınıfta her 15 kişiye ,az tehlikeli sınıfta her 20 kişiye 1 kişi olacak şekilde bulunmalı, ilkyardım eğitiminin 3 yılda bir güncellenmesi sağlanmalı. | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |
| 972125BRK000084 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Çalışma ortamında hijyen eksikliği | Hastalık,Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | 1. Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları sürdürülmelidir. 2. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmalı, 3.Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlenmelidir. Mümkün olduğunca personel kendi telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarının başkaları tarafından kullanımını engellenmelidir. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İLİ: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|---------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000085 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Çalışanlarda kişisel hijyen eksikliği | Hastalık, Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | 1. Çalışanlar kişisel hijyen kuralları hakkında bilgilendirilmeli, eller temaslardan sonra ve belirli aralıklarla su ve sabunla en az 20 sn. yıkanmalıdır. 2. Çalışanlar iş kıyafetlerin hijyenine dikkat etmeli. Kıyafetlerin her gün en az 60 derecede yıkanması, iş giysilerinin ve koruyucu ekipmanların çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılması sağlanmalı ve havalandırılması konusunda bilgilendirilmelidirler 3. İşyerlerinde yetkili kişi tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları artırılmalıdır. 4. Sakal, bıyık üzerinde virüsün tutulma ihtimali dahilinde mümkünse çalışanların sık sık tıraş olmaları konu ile ilgili olarak gerekli uyarının yapılması sağlanmalıdır. 5. Çalışanların tırnak temizliğine dikkat etmeleri ve düzenli olarak tırnak bakımlarını yapmaları konusunda uyarılmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 21/08/2020 |
| 972125BRK0000086 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Temel hijyen bilgisi eksiklikleri | Hastalık, Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | Çalışanlar hijyen konusunda bilgilendirilmeli, oksürük ve hapşırma görgü kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer alanlara asılmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İLİ: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|---------|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000087 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Çalışma alanlarında dezenfektan eksikliği | Hastalık, Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | 1.El hijyeni,Maske vb ürünlerinin tedariki sağlanmalıdır. 2.İşyerinde çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır. El hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalıdır. 3.İşyerini ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine erişiminin olması sağlanmalıdır. El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı hazır bulundurulması sağlanmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |
| 972125BRK0000088 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Kazalar, Hastalıklar, Pandemi | Hastalık, Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | 1. Eğer öksüren, ateşi olan ve nefes almakta zorlanan bir personel veya kişi varsa, uygun maske taktırlarak en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmelidir. 2. İşyerinde o an için iş yeri hekimi bulunuyor ise hastalık şüphesi olan kişinin maske takarak işyeri hekimine gitmeli ve muayenesi yapılarak şüpheli COVID-19 durumu bulunduğu takdirde etkilenen kişi diğer çalışanlardan izole edilerek daha önceden belirlenen ve enfeksiyonun yayılmasını önleyecek nitelikte olan kapalı alanda bekletilmeli ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sağlık kuruluşuna sevkı sağlanmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İLi: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000089 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Kişisel temaslarda bulunmak | Hastalık, Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | Çalışanlar selamlaşma, sanılmadan kaçınılmalı, çalışanlar konu ile ilgili olarak sürekli uyarılmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |
| 972125BRK0000090 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | KAZALAR/HASTALIKLAR(PANDEMİ) | Hastalık | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | Mümkünse muhtemel COVID-19 maruziyetini önlemek adına kalabalık ortamlar (toplantı vb) oluşturulmamalı, planlanan toplantılar ertelenmeli veya tele/video konferans olarak yapılmalıdır. Bunların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantı daha az katılımcı ile gerçekleştirilmeli ve gerekli hijyen kurallarına uyulmalı. Çalışma alanlarında veya sosyal alanlarda güvenlik mesafesinin korunması sağlanmalıdır. Konu ile ilgili olarak kontrol ve denetimlerin yapılması sağlanmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İLi: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|---------|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|---|---|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 972125BRK0000091 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Temizlik işleri | Hastalık, Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | Temizlik işlemi yapan personel mutlaka kişisel hijyen sağlamış olmalı, işe uygun eldiven, koruyucu maske ve gözlük ve iş kıyafeti giymelidir. Temizlik bittikten sonra bu malzemeler atılmalı, iş kıyafetlerinin en az 60 derecede yıkanması sağlanmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |
| 972125BRK0000092 | 1 | Kazalar/Hastalıklar | Pandemi | Akut solunum yolu enfeksiyonu olan personel | Hastalık, Ölüm | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | İŞVEREN/VEKİLİ | Sağlık kontrolleri derhal yaptırılmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/11/2020 |

İLİ: SAMSUN
İLÇESİ: BAFRA
KURUM ADI: Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------|-------------|-----------------------|---------|-------------------|------------------------|----------|--------|------------|--------------------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |

| Riskler Analiz Ekibi | Adı Soyadı | İmza | Yardımcı Personel | Adı Soyadı | İmza |
|------------------------|--------------|------|-------------------------------------|----------------|------|
| İşveren Vekili | MELEK BAYKAN | | Sivil Savunma Uzmanı/Klüp Öğretmeni | KISMET SÜRMELE | |
| İş Güvenliği Uzmanı | YOK | | Çalışan Temsilcisi | PINAR DOĞAN | |
| İşyeri Hekimi | YOK | | Destek Elemanı 1 | Gülay ŞAHİN | |
| Destek Elemanı 2 | | | Destek Elemanı 3 | | |
| Destek Elemanı 4 | | | Bilgi Sahibi Çalışan 1 | | |
| Bilgi Sahibi Çalışan 2 | | | Bilgi Sahibi Çalışan 3 | | |
| Bilgi Sahibi Çalışan 4 | | | Bilgi Sahibi Çalışan 5 | | |
| Bilgi Sahibi Çalışan 6 | | | Bilgi Sahibi Çalışan 7 | | |

ONAY

Saadet ÖZTÜRK